

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO SEGÚN EL GRUPO DE POBLACIÓN

Leyenda : ● SI ● Pedir consejo a un profesional de la salud ● NO

[illegible]




Denominación INOVANCE	Bebés 0-2 años	Niños de 3 - 6 años	Niños de 7 - 11 años	Adolescentes	Adultos	Mujeres embarazadas	Mujeres lactantes	Seniors (> 65 años)	Deportistas	Información complementaria y otras precauciones de uso relacionadas con la toma de medicamentos
CAPIVANCE ALPHA F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado en mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de hipotiroidismo o de tratamiento de la tiroides. No recomendado en mujeres embarazadas ni madres lactantes ni adolescentes. No recomendado el uso prolongado. Puede causar riesgo de somnolencia.
CAPIVANCE ALPHA H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado en mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. No recomendado en mujeres embarazadas ni madres lactantes ni adolescentes. No recomendado el uso prolongado. Puede causar riesgo de somnolencia. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene hipotiroidismo o está en tratamiento de tiroides.
CHROMIUM PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CIRCULACIÓN - PHYTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CLA+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado a personas sensibles a la cafeína.
CONFORT MENOPAUSE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No usar en caso de enfermedad hepática. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de tratamiento con antidepresivos.
CONFORT MENSTRUEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Árbol casto, Lino: precauciones de uso en mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de hipotiroidismo o tratamiento del tiroides (presencia de <i>Brassica oleracea</i>)
CURCUMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes. Consulte a su médico en caso de problemas de vesícula biliar.
DERMOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DERMOVANCE CELLU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DERMOVANCE M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DHA ALGAE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DIGESTIÓN - PHYTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DISBIOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sorbitol: un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante de anticoagulantes (ajo). No recomendado para mujeres embarazadas (jengibre)



Denominación INOVANCE	Bebés 0-2 años	Niños de 3 - 6 años	Niños de 7 - 11 años	Adoles- centes	Adultos	Mujeres embara- zadas	Mujeres lactan- tes	Seniors (> 65 años)	Deportis- tas	Información complementaria y otras precauciones de uso relacionadas con la toma de medicamentos
DRENOVANCE Líquido y en Sticks	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado en personas que padecen alergias a los derivados salicilados (abedul, reina de los prados). Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante de anticoagulantes (fucus). Un consumo excesivo puede ocasionar trastornos intestinales. Evitar el uso concomitante con medicamentos u otros complementos alimenticios a base de fibras (FOS Drenovance líquido). Contiene cafeína: no recomendado en personas sensibles a la cafeína (niños pequeños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con insomnio, que sufren trastornos del ritmo cardíaco no tratados, hipertensión severa).
DYNATONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EAU DE MER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No indicado a personas con hipertensión, y aquellas que siguen una dieta sin sal. No usar en caso de insuficiencia cardíaca severa ni insuficiencia renal severa.
ENERGY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Contiene cafeína: no recomendado a personas sensibles a la cafeína. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con tratamientos contra la diabetes.
ENZYMES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ESTRÉS - PHYTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Azafrán: Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando un tratamiento para la depresión.
FERRUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FLEXIVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GESTAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GLUTAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HEPACTIV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No indicado a personas alérgicas a las plantas Asteraceae. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de hipotiroidismo o de tratamiento de la tiroides. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes. No recomendado en caso de obstrucción biliar.
HEPATOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes, en caso de hipotiroidismo o de tratamiento de la tiroides. No recomendado en caso de obstrucción biliar.




Denominación INOVANCE	Bebés 0-2 años	Niños de 3 - 6 años	Niños de 7 - 11 años	Adoles- centes	Adultos	Mujeres embara- zadas	Mujeres lactan- tes	Seniors (> 65 años)	Deportis- tas	Información complementaria y otras precauciones de uso relacionadas con la toma de medicamentos
HYALUROVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes (presencia de cúrcuma (efecto dosis de riesgo si > 210 mg de curcuminoides)).
IMMUNO J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes (presencia de cúrcuma (efecto dosis de riesgo si > 210 mg de curcuminoides)).
IMMUNOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Contiene equinacea: la toma de 3 cápsulas por día no debe prolongarse más de 15 días sin el consentimiento de un profesional de la salud (presencia de cúrcuma (efecto dosis de riesgo si > 210 mg de curcuminoides)).
INFLAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes.
INULIVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	El consumo excesivo puede ocasionar trastornos intestinales. Evitar el uso concomitante con medicamentos u otros complementos alimenticios a base de fibras.
LACTAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LIPIVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Debido a la presencia de monacolíinas, la levadura roja de arroz no está recomendada para niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en período de lactancia, ni para personas sensibles a las estatinas. Consulte a su médico sobre el consumo de este producto en caso de problemas de salud. No debe consumirse si se está tomando una medicación para reducir el colesterol. No debe consumirse si ya se están consumiendo otros productos que contienen levadura roja de arroz.
LIPO ACT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado a personas sensibles a la cafeína. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes y en caso de tratamientos contra la diabetes.
LIPO F+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado a personas sensibles a la cafeína.
LIPO H+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MAGNESIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MEMOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con tratamientos contra la diabetes.





Denominación INOVANCE	Bebés 0-2 años	Niños de 3 - 6 años	Niños de 7 - 11 años	Adoles- centes	Adultos	Mujeres embara- zadas	Mujeres lactan- tes	Seniors (> 65 años)	Deportis- tas	Información complementaria y otras precauciones de uso relacionadas con la toma de medicamentos
PROBIOVANCE OR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE PREMIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE S3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de tratamiento con antidepresivos.
PROSTAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado en mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes (presencia de cúrcuma (efecto dosis de riesgo si > 210 mg de curcuminoides)), en caso de hipotiroidismo o de tratamiento de la tiroides.
PROTIVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROTIVANCE VEGAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No recomendado en mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama.
Q10 OMEGA 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes.
QUERCETINE COMPLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Contiene fruto de espinillo amarillo: consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante de anticoagulantes
REDUFLAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	El consumo excesivo puede ocasionar trastornos intestinales. Evitar el uso concomitante con medicamentos u otros complementos alimenticios a base de fibras.
REGLUCID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SELENIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SERENITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Valeriana: No recomendado para niños menores de 12 años (valeriana). Té verde: No recomendado para niños ni mujeres embarazadas y lactantes. No recomendado tomar fuera de las comidas.
SEROTONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SODIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	No indicado a personas con hipertensión.
SUEÑO - PHYTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
THYROVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TOLERANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TRANSIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	El consumo excesivo puede ocasionar trastornos intestinales. Evitar el uso concomitante con medicamentos u otros complementos alimenticios a base de fibras.





COMENTARIOS

- **SI - APTO**
Para niños más pequeños (3-6 años) y niños (6-11 años): no superar la dosis indicada y según el caso, dependiendo del peso del niño, se pueden tomar la mitad de la dosis. Adaptar la toma al niño: chafar el comprimido, abrir la cápsula o perforar la perla de aceite y añadirlo a un alimento). Pedir siempre consejo a un profesional de la salud.
Para bebés (0-2 años): no superar la dosis indicada. La galénica en forma líquida o jarabe está adaptada específicamente para la toma. Pedir siempre consejo a un profesional de la salud.
- **NO - APTO**
Presencia de extractos de plantas valorados que no disponen de datos suficientemente completos para el grupo de población indicado, o puede contener fitohormonas no recomendadas para el tipo de población indicado, o presencia de un ingrediente para el cual se recomienda una advertencia o precaución de uso de acuerdo con la disposición nacional de países europeos.
- **Pedir consejo a un profesional de la salud.**
La referencia puede no ser apta para el tipo de población, ya sea por motivos de galénica o formato, o por indicación,...
Para niños menores de 12 años: según la referencia se puede adaptar la toma al peso del niño.

El Dpto. Técnico de Producto está a vuestra disposición para más información: dietetica@ysonut.com